

Aplicația My Maxa

# Manual pentru comandă



Questo manuale è stato creato per scopo informativo. La ditta declina ogni responsabilità per i risultati di una progettazione o di una installazione basata sulle spiegazioni e le specifiche tecniche riportate in questo manuale. È inoltre vietata la riproduzione anche parziale sotto qualsiasi forma dei testi e delle figure contenute in questo manuale. I dati contenuti nel presente manuale non sono impegnativi e possono venire cambiati dal costruttore senza obbligo di preavviso. Manuale in lingua originale. Riproduzione anche parziale VIETATA © Copyright - Advantix SpA

# My MAXA APP

00	05-2020	M.S.	D.M.	A.B.	
<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Redactat</b>	<b>Verificat</b>	<b>Aprobat</b>	<b>Actualizări descriere</b>
Catalogo / Catalog / Katalog / Catalogue <b>MUI01980120001.00</b>				Serie / Serie / Serie / Serie / Série <b>My MAXA APP</b>	
Deșeurile de produse electrice și electronice nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere normale, ci conform legislației privind DEEE, în conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, cu modificările ulterioare, luând legătura cu municipalitatea de la locul de reședință sau cu vânzătorul cu amănuntul în cazul în care produsul este înlocuit cu unul similar.					



## CUPRINS

<b>1</b>	<b>INSTRUCȚIUNI PRELIMINARE.....</b>	<b>ERROR!</b>
1.1	ÎNREGISTRARE .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
1.2	CREAREA UNUI UTILIZATOR NOU .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
1.3	DESCĂRCAREA APLICAȚIEI .....	<b>3</b>
1.3.1	SISTEME ANDROID.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.3.2	SISTEME iOS.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>2</b>	<b>GHID PENTRU UTILIZAREA MYMAXA.....</b>	<b>4</b>
2.1.1	PORNIREA My MAXA .....	<b>4</b>
2.1.2	ECRANUL DE CONECTARE .....	<b>4</b>
2.1.3	SELECTAREA INSTALAȚIEI.....	<b>5</b>
2.2	MENIU DERULANT .....	<b>5</b>
2.2.1	PAGINA ZONELOR DE TERMOREGLARE .....	<b>6</b>
2.2.2	ZONĂ CLIMATICĂ.....	<b>7</b>
2.2.3	PICTOGRAME DE CONFIGURARE .....	<b>8</b>
2.2.4	MONITORUL ZONEI.....	<b>8</b>
2.2.5	PICTOGRAME DE STARE.....	<b>9</b>
2.2.6	SCHIMBAREA ANOTIMPULUI.....	<b>9</b>
2.2.7	POMPĂ DE CĂLDURĂ.....	<b>9</b>
2.2.8	PROGRAMARE .....	<b>10</b>

# My MAXA APP


Aplicația My Maxa pentru telefoane inteligente vă permite să gestionați confortabil controlul temperaturii locuinței dumneavoastră de la orice interfață mobilă. Vă permite să gestionați valorile temperaturii din diversele zone reglate oriunde vă aflați. Folosiți întotdeauna cea mai bună conexiune posibilă: în afara locuinței se conectează la instalația dumneavoastră prin intermediul datelor operatorului de telefonie mobilă; în interiorul locuinței se conectează la rețeaua internă, în felul acesta conectarea la instalație fiind întotdeauna activă.

## 1 INSTRUȚIUNI PRELIMINARE

### 1.1 ÎNREGISTRARE

Pentru a accesa aplicația, trebuie să fiți înregistrați la portalul my.maxa.it introducând adresa în bara de navigare a navigatorului.

### 1.2 CREAREA UNUI UTILIZATOR NOU



The screenshot shows the login and registration interface for the My Maxa app. At the top, the MAXA AIR CONDITIONING logo is displayed. Below the logo, there are two input fields: one for 'Nome utente o E-mail' and another for 'Password'. A red button labeled 'ACCEDEI' is positioned below the password field. A link 'Password dimenticata?' is located below the password field. At the bottom, there is a link 'Nuovo su Maxa? Iscriviti' and two flags (UK and Italy).

Executați clic pe „sign up” pentru a vă înregistra pe my.maxa.it și a crea un utilizator nou.

Completați câmpurile necesare: nume utilizator, e-mail și parolă. Selectați opțiunea „I am not a robot” (nu sunt robot) și efectuați operațiile necesare, apoi executați clic pe butonul „Sign up.”

Dacă toate câmpurile au fost executate corect, se va afișa un mesaj pentru a confirma înregistrarea și se va trimite un e-mail pentru confirmarea înregistrării.

Deschideți căsuța dumneavoastră de e-mail, găsiți e-mailul trimis de portalul my.maxa.it și finalizați înregistrarea executând clic pe link-ul trimis.

Pentru a funcționa, aplicația nu are nevoie doar de un cont, ci și de o unitate de comandă asociată utilizatorului înregistrat.

### 1.3 DESCĂRCAREA APLICAȚIEI

#### 1.3.1 SISTEME ANDROID

Accesați Play Store pe telefonul inteligent, tastați „my maxa” în bara de căutare de sus.

Descărcați aplicația My Maxa și instalați-o pe telefon.

#### 1.3.2 SISTEME iOS

Accesați APP Store pe telefonul inteligent, tastați „my maxa” în bara de căutare de sus.


Descărcați aplicația My Maxa și instalați-o pe telefon.

## 2 GHID PENTRU UTILIZAREA MYMAXA

### 2.1.1 PORNIREA My MAXA

Porniți aplicația pe telefonul inteligent executând clic pe pictograma corespunzătoare.

### 2.1.2 ECRANUL DE CONECTARE



Ecranul Conectare utilizează o metodă care vă permite să stocați acreditările pe dispozitivul dumneavoastră.

După ce vă conectați și treceți de toate controalele (numele de utilizator și parola introduse, numele de utilizator și parola corecte, prezența conexiunii la internet), acreditările vor fi stocate în dispozitiv.

De asemenea, este necesar să aveți unitatea de comandă cu butonul „Easy Connect” (conectare ușoară) pentru a stabili conexiunea locală dintre unitatea de comandă și aplicație.

Dacă aveți unitatea de comandă 7-Touch, butonul va fi prezent pe ecran. a schermata di Login utilizza un metodo che permette di memorizzare le credenziali sul dispositivo.



Pentru a vă conecta la unitatea de comandă în acest mod, după ce v-ați asigurat că aveți toate cerințele, trebuie să țineți apăsat butonul de pe unitatea de comandă (sau Touch) în același timp cu butonul „Easy Connect” din aplicație, din ecranul Conectare. Dacă am fost autorizați, aplicația se va conecta și putem folosi aplicația prin rețeaua internă când suntem acasă. Dacă unitatea noastră de comandă este înregistrată pe server și avem numele de utilizator și parola, putem folosi acreditările când nu suntem acasă.

Într-adevăr, dacă ne-am conectat cu Easy Connect, ne putem conecta și cu acreditările atunci când plecăm de acasă sau când oprim WiFi, iar el va folosi automat conexiunea locală „Easy Connect” când suntem acasă și acreditările atunci când nu suntem acasă.

# My MAXA APP

## 2.1.3 SELECTAREA INSTALAȚIEI




După conectare, apare pagina de selectare a instalației; pentru a intra în instalație apăsați pur și simplu pe numele instalației alese.

Această pagină poate fi văzută numai de utilizatorii care au mai multe instalații înregistrate pe my.maxa.it, asociate cu același nume de utilizator.

Dacă există o singură instalație asociată unui utilizator, aceasta va fi selectată automat și va apărea ecranul următor.

În plus, acest ecran este vizibil numai dacă ne conectăm cu acreditări.


## 2.2 MENU DERULANT

Executați clic pe butonul  pentru a deschide un meniu derulant. Acesta conține următoarele puncte:

Meniu	Funcție	Vizibilitate
Home	Vizualizați pagina de comandă a temperaturii zonei	Dacă este setată cel puțin o zonă
Change plant	Vizualizați pagina de selecție a instalației	Dacă utilizatorul este asociat mai multor instalații
Rename plant	Vă permite să modificați numele unei instalații	Din pagina zonelor de termoreglare
Rename area	Vă permite să modificați numele unei zone	Din reglarea zonelor climatice
Change season	Vizualizați fereastra pop-up pentru schimbarea anotimpului	Întotdeauna
Heat pump	Vizualizați pagina pompelor de căldură	Întotdeauna
Rename heat pump	Permite modificarea numelui unei pompe de căldură	Numai de la pagina pompelor de căldură
Setpoint	Vizualizați pagina de setare a punctului setat	Întotdeauna
Heat pump parameters	Vizualizați pagina parametrilor pompelor de căldură	Întotdeauna
Heat pump alarms	Vizualizați pagina de alarme pentru pompe de căldură	Întotdeauna
Programming	Vizualizați pagina de programare orară	Întotdeauna
Information	Vizualizați versiunea de firmware a aplicației	Întotdeauna
Logout	Revine la ecranul Conectare, deconectând utilizatorul curent	Întotdeauna

## 2.2.1 PAGINA ZONELOR DE TERMOREGLARE

Din acest ecran pot vedea toate zonele într-un singur loc. Sunt afișate temperaturile din toate zonele. Executați clic pe orice zonă pentru a intra în pagina sa de comandă.




# My MAXA APP

## 2.2.2 ZONĂ CLIMATICĂ

Acest ecran este pagina de reglare a zonei, în care sunt afișați toți parametrii care gestionează zona.

Principalele elemente ale paginii sunt:

- Numele zonei,
- Meniul,
- Pictogramele de configurare,
- Monitorul zonei (temperatură/umiditate/punct setat),
- Pictograme de stare.












### 2.2.3 PICTOGRAME DE CONFIGURARE

Sub numele zonei sunt pictogramele de configurare, care permit utilizatorului să modifice și să configureze funcționarea instalației.



- Regim de funcționare

Pictograma	Descriere
	<b>Regim automat:</b> nicio pictogramă înseamnă că programarea temperaturii orare este activă, astfel încât valoarea temperaturii zonei este setată automat conform celor definite în programare.
	<b>Regim manual:</b> valoarea temperaturii zonei este setată de utilizator și rămâne tot timpul constantă.
	<b>Regim manual temporar:</b> vă permite să modificați valoarea punctului setat al temperaturii pentru perioada de programare curentă. La sfârșitul perioadei de programare, regimul de funcționare va trece de la manual la automat, până la o altă modificare făcută de utilizator.

- Viteza ventilconvectorului

Pictograma	Descriere
	<b>Viteză automată:</b> viteza ventilconvectorului este setată automat. Executând clic, mă duc la viteza 1.
	<b>Viteza 1:</b> viteza ventilconvectorului este setată pe viteza întâi. Executând clic, mă duc la viteza 2.
	<b>Viteza 2:</b> viteza ventilconvectorului este setată la viteza a doua. Executând clic, pot trece la viteza 3.
	<b>Viteza 3:</b> viteza ventilconvectorului este setată la a treia viteză. Executând clic, mă duc la viteza automată.


- Pornirea și oprirea zonei

Pictograma	Descriere
	Stare PORNIT: funcționare normală a zonei
	Stare OPRIT: zona este dezactivată

### 2.2.4 MONITORUL ZONEI

În centrul ecranului se găsesc informațiile privind temperatura și umiditatea măsurate în zonă și valoarea punctului de temperatură setat.

- Temperatura ambiantă



Pictograma	Descriere
	Vizualizați temperatura măsurată în acel moment în mediu

După un timp, valoarea este actualizată automat. Pentru a face citirea manual, trageți ecranul în jos.


- Variația punctului de temperatură setat

Punctul setat este valoarea temperaturii dorite în locuință, care poate fi setat manual de utilizator sau automat de programarea orară. Este posibilă modificarea valorii acționând pe + sau - așa cum se vede în tabel: desiderata all'interno dell'abitazione

# My MAXA APP

Pictograma	Descriere
	Reduce valoarea punctului setat
	Mărește valoarea punctului setat




- **Umiditatea ambiantă**

Pictograma	Descriere
	Vizualizați valoarea umidității din acel moment în mediu

După un timp, valoarea este actualizată automat. Pentru a face citirea manual, trageți ecranul în jos.

## 2.2.5 PICTOGRAME DE STARE

Pictogramele de stare indică funcționarea curentă a instalației de aer condiționat și îl informează pe utilizator ce face instalația în acel moment.

Pictograma	Descriere
	Dezumidificarea este activă
	Aerul condiționat este activ în zonă (încălzire sau răcire)
	Ventilația mecanică este activă conform programării

## 2.2.6 SCHIMBAREA ANOTIMPULUI

Din meniul lateral puteți accesa elementul Modificare anotimp.



Din această fereastră putem alege anotimpul dintre Iarnă și Vară; confirmați executând clic pe OK.

După confirmare, va fi trimisă comanda pentru schimbarea anotimpului.

După ce anotimpul s-a schimbat, se va modifica și culoarea de fundal a paginii Presentare generală și Zonă.

IARNĂ: portocaliu

VARĂ: bleu

## 2.2.7 POMPĂ DE CĂLDURĂ


Această pagină arată valorile aerului de afară, ale admisiei apei, evacuării apei și sondelor de apă caldă menajeră și reproducerea LED-urilor de pe afișajul mașinii.

Din manual puteți alege și starea mașinii și sanitară și selecta punctul setat Confort sau Economie.




## 2.2.8 PROGRAMARE

Pentru a modifica și a gestiona programarea orară a temperaturilor din toate zonele, putem accesa programarea orară din elementul de programare, accesibil din meniul lateral.



Putem să adăugăm o nouă perioadă executând clic pe +, să o eliminăm executând clic pe x, sau să modificăm perioadele efective executând clic pe creion.

Pe următorul ecran puteți modifica temperatura perioadei individuale și ora de început și de sfârșit.



Executați pur și simplu clic pe + sau - pentru a crește sau a scădea temperatura dorită.

La ora de început și de sfârșit vom seta ora de început și de sfârșit a perioadei pe care o modificăm.

Ora aleasă va face mai multe controale:

- Ora de început nu poate fi mai lungă decât ora de sfârșit;

## My MAXA APP

- Ora de sfârșit nu poate fi mai mică decât ora de început;
- Ora de sfârșit nu poate depăși ora de sfârșit a perioadei următoare;
- Ora de început nu poate fi mai mică decât ora de început a perioadei anterioare;
- Prima perioadă începe întotdeauna la miezul nopții;
- Ultima perioadă se termină întotdeauna la miezul nopții.

În plus, prima perioadă nu poate fi anulată și nu sunt permise mai mult de 5 perioade de programare, iar o perioadă poate dura cel puțin 30 de minute și nu sunt permise perioade mai scurte de 30 de minute.

Dacă modificările sunt efectuate fără a face clic pe butonul Save și părăsiți pagina, veți fi informat că programarea nu a fost salvată. De pe același ecran este posibil să vedeți atât programarea de vară, cât și programarea de iarnă, iar programarea pentru sezonul actual va fi afișată în mod implicit.

**Advantix SpA**

Via S. Giuseppe Lavoratore 24,  
37040 Arcole (VR) Italia  
Tel. (+39).045.76.36.585  
E-mail: [info@advantixspa.it](mailto:info@advantixspa.it)  
[www.maxa.it](http://www.maxa.it)